



Verwendetes Material	Artikelnummer	Menge
Styropor – Zylinder ca. ø 180 x 180 mm	555871	1
Styropor – Kugel innen hohl, 2-teilig, ca. ø 300 mm	507250	1
Hartschaum ca. 500 x 250 x 6 mm, weiß	870540	1
Scherben - Mosaik Mini ca. 10 – 30 x 4 mm, gelb/rot-mix	563599	2
Scherben - Mosaik Mini ca. 10 – 30 x 4 mm, grün-mix	563588	2
Scherben – Mosaik ca. 20 - 55 x 7 mm, gelb/rot-mix	525489	1
Scherben – Mosaik ca. 20 - 55 x 7 mm, grün-mix	525456	1
Glas - Nuggets Mix ca. ø 15 - 20 mm, 1000 g, transparent-bunt	598707	1
Holzscheiben ca. ø 10 - 30 mm, 5 mm stark, ca. 100 Stück	700634	1
Keramik - Mosaik Briare, ca. 25 x 25 x 3 mm, 1000 g, bunt-mix	564377	1 (evtl.)
3D-Kit Silikonkleber 80 ml, transparent	314798	2
Mosaik – Fugenmasse witterungsbeständig, 1000 g	504906	3
Empfohlenes Material/Werkzeug		
Kraft – Mosaikzange ca. 225 mm lang	306612	1
(Einweg)Handschuhe, Größe M, 100 Stück	936396	1 oder
(Einweg)Handschuhe, Größe L, 100 Stück	942458	1
Benötigtes Werkzeug		

Unterlage, Stift, Zirkel, Lineal, Cutter-Messer, Schere, spitzes Messer, Misch- und Messbecher, Spatel, Schwamm, Tuch



Pilzhut

- 1. Mit dem Pilz-Hut beginnen. Innere einer Kugel-Hälfte ausmessen (bis zur Innenkante).
- 2. Kreis mit Innenmaß Kugel-Hälfte auf die Hartschaumplatte aufzeichnen.
- 3. Mit dem Cutter-Messer Kreis austrennen.
- 4. Platte mit 3D-Silikon in die Kugel-Hälfte kleben.
- 5. Auf die Außenseite der Styropor-Kugelhälfte zuerst die Holzscheiben der Mosaik-Kreise (mit 3D-Silikon) fixieren.
- 6. Nun die Kreise mit passendem Scherben-Mosaik mini und Nuggets legen.
- 7. Restliche Fläche des Pilz-Huts mit Mosaik arbeiten.
- 8. Unteren Rand des Huts mit Holzscheiben bekleben. Scheiben über den Rand der Kugel-Hälfte etwas stehen lassen.
- 9. Silikonauftrag über Nacht trocknen lassen.

Pilzstiel

- 10. Für den Pilz-Stiel Styropor-Zylinder verwenden .
- 11. Zylinder (außer Zylinder/Ober- und Unterseite) mit Mosaik, Nuggets und Holzscheiben arbeiten.
- 12. 3D-Silikonkleber über Nacht trocknen lassen.

Verfugen

- 13. Fugenmasse nach Produktanleitung mit Wasser mischen.
- 14. Masse mit Hilfe der (Einweg) Handschuhe auf den Mosaikflächen verteilen.
- 15. Nach ca. 15 Minuten überschüssige Fugenmasse mit einem Schwamm abnehmen.
- 16. Diesen Vorgang mehrmals wiederholen.
- 17. Fugenmasse über Nacht trocknen lassen.
- 18. Mosaikflächen mit einem trockenen Tuch polieren.
- 19. Auf der Oberseite des Pilzstiels Pilz-Hut und Stiel mit 3D-Silikon befestigen.

Tipr

Der Pilz kann mit Mosaik-Fugen-Finish (N° 547728) oder mit Kaltglasur (N° 437939, N° 424222) witterungsbeständig gemacht

Viel Spaß bei der Umsetzung wünscht Ihnen Ihr OPITEC-Kreativteam!

