

Anleitung zu Strahlender Schmuck mit premo! und Co.

OPITEC



Empfohlenes Werkzeug:

Sculpey Klebstoff, backofenhärtend, für ofenhärtende Modelliermassen, 59 ml	428525	1 x
Sculpey Knetmaschine für Modelliermassen	486639	1 x
Modellier-Roller	807196	1 x
FIMO Cutter-Set, 4-teilig	527333	1 x
Sculpey Modellierwerkzeug-Set, 7-teilig	474951	1 x
Mehrfach-Perlenständer zum Härten im Backofen	493029	1 x
Modellbau-Kleber (für Metall-Schmuckteile) 30 g	301426	1 x

Benötigtes Werkzeug:

Unterlage (Backpapier), spitzes Messer, Knetmaschine, Modellier-Roller, FIMO Cutter-Messer, Perlenformer-Set, Modellierwerkzeug-Set (oder spitze Sticknadel), Pinzette

Anleitung:

Armband:



Modellieren der gestreiften Perlen

1. Nehmen Sie die beiden Premo!Modellier-Sets Pearl und Brillant zur Hand.
2. Kneten Sie die Modelliermassen handwarm.
3. Sie können mit der Knetmaschine, unter Zugabe einer weißen Fimo Modelliermasse, die Farben pastellig mischen. Premo! und Fimo kann gemischt werden. Härten Sie dann aber mit der niedrigeren Gradzahl von 110°C.
4. Beim Mischen farbige und weiße Modelliermasse mit der Hand zusammenkneten. Masse mehrmals, in unterschiedlichen Einstellungen, durch die Knetmaschine drehen bis sich beide Farben vollständig gemischt haben.
5. Rollen Sie mit der Knetmaschine je Farbe eine gleichmäßige Platte aus.
6. Schneiden Sie, pro Farbe, mehrere Streifen in der Größe ca. 7 x 100 mm.
7. Legen Sie diese im gewünschten Farbwechsel aufeinander.
8. Wiederholen Sie dies, bis Sie eine Höhe von ca. 15 mm erreicht haben.

Verwendetes Material:

Armband:

Premo! Modellier-Set-Pearl, 342 g	304469	1 x
Premo! Modellier-Set Brillant, 342 g	304506	1 x
Fimo Modelliermasse weiß, 56 g	495700	2 x
Strasssteine-Set Brillantform, 35er-Set, kristall	724779	1 x
Strasssteine-Set Brillantform, 35er-Set, amethyst	724780	1 x
Strasssteine-Set Brillantform, 35er-Set, peridot	724768	1 x
Strasssteine-Set Brillantform, 35er-Set, montan	724791	1 x
Premo! Großloch-Perlenhülsen, 50 Stück	428606	1 x
FIMOsoft Magic Roller-Perlenformerset	512967	1 x
Jeansband ø 4 mm, 100 mm lang, dunkelblau-alternativ	564137	1 x

alternativ

Jeansband ø 4 mm, 100 mm lang, blau - alternativ	564090	
Jeansband ø 4 mm, 100 mm lang, hellblau	564148	
Metall-Perlen Silbermix, 5er-Set	423972	2 x
Metall-Magnetverschluss, ca. 37 x 13 mm	569610	1 x

Ringe:

Premo! Modellier-Set-Pearl, 342 g	304469	1 x
Premo! Modellier-Set Brillant, 342 g	304506	1 x
Fimo Modelliermasse weiß, 56 g	495700	1 x
Metall-Ring mit ca. 5 mm Platte	706803	1 x
Metall-Ring mit ca. 10 mm Platte	706364	1 x
Patchy Silikonform-Dekorelemente	606479	1 x
Strasssteine-Brillantform ø 10 x 7 mm, 2 Stück, amethyst	724838	1 x
Strasssteine-Set Brillantform, 35er-Set, kristall	724779	1 x
Strasssteine-Set Brillantform, 35er-Set, amethyst	724780	1 x
Strasssteine-Set Brillantform, 35er-Set, montan	724791	1 x

11. Fertigen Sie eine runde „Unterperle“. D.h. kneten Sie mit Modelliermasse eine Schlange im Durchmesser von ca. 7 mm.
12. Schneiden Sie mit dem Fimo Cutter ein Stück ab.
13. Formen Sie mit dem Perlenformer eine runde „Unterperle“.
14. Drücken Sie rechts und links in die Perle je eine Perlenhülse ein.
15. Stechen Sie das Material aus der Perlen-Mitte, mit einer Nadel oder einem spitzen Modellierwerkzeug, heraus.
16. Nehmen Sie den gestreiften Block, schneiden Sie mit dem Cutter eine feine Scheibe an der schmalen Seite ab.
17. Drücken Sie diese rechteckige Scheibe (ca. 7 x 15 mm) auf die vorgefertigte „Unterperle“.
18. Legen Sie so viele Scheiben um die Perle bis die Perlenmitte komplett mit Streifen bedeckt ist.
19. Glätten und formen Sie die Perlenkanten (Übergänge zu den beiden Perlenhülsen) mit dem Finger nach.
20. Stellen Sie 8 – 10 Perlen her.
21. Hängen Sie die fertigen Perlen auf den Perlenständer.



Arbeiten der Perlen-Räder

1. Arbeiten Sie nach oben genannten Punkten 1 – 4 (Modellieren der gestreiften Perle).



2. Fertigen Sie eine Cane (Rolle aus Modelliermasse/Bild).

3. Modelliermasse in den Händen warm kneten. Rolle modellieren, mit Hilfe der Knetmaschine eine gleichmäßige Platte (in anderer Farbe) ausrollen. Diese um die Rolle legen. Seitlich, überschüssige Masse abtrennen.

4. Legen Sie weitere Modelliermassen-Platten in gewünschten Farben an. Die Dicke der Cane können Sie selbst bestimmen.

5. An der Vorderseite der Cane erkennen Sie nun aneinander liegende farbige Ringe.

Achtung! Bild entspricht nicht der modellierten Perle. Anderes Bild zur Erklärung verwendet!

6. Schneiden Sie, an der Vorderseite der Cane beginnend, mit dem Cutter eine ca. 7 mm starke Scheibe ab.
7. Drücken Sie mittig, auf Vorder- und Rückseite der Scheibe, eine Großloch-Perlenhülse ein.
8. Stechen Sie das Material, aus der Mitte der Perlenhülse, mit einer Nadel oder einem spitzen Modellierwerkzeug heraus.
9. Glätten Sie die Übergänge zu den Perlenhülsen mit dem Finger.
10. Formen Sie 3 Perlen-Räder in unterschiedlichen (Cane)Größen.
11. Nehmen Sie mit einer Pinzette die Strasssteine auf.
12. Drücken Sie diese auf die Oberfläche des Perlen-Rades.
13. Zusätzlich können Sie die Steine mit Sculpey ofenhärtendem Klebstoff fixieren.
14. Hängen Sie die fertigen Perlen-Räder auf den Perlenständer.

Fertigen der Ring-Perlen

1. Arbeiten Sie nach oben genannten Punkten 1 – 4 (Modellieren der gestreiften Perle).



2. Fertigen Sie eine runde „Unterperle“. D.h. kneten Sie mit Modelliermasse eine Schlange im Durchmesser von ca. 7 mm.
3. Schneiden Sie mit dem Fimo Cutter ein Stück ab.
4. Formen Sie mit dem Perlenformer eine runde „Unterperle“.
5. Drücken Sie rechts und links in die Perle je eine Perlenhülse ein.

6. Stechen Sie das Material, aus der Mitte der Perlenhülse, mit einer Nadel oder einem spitzen Modellierwerkzeug aus.




Achtung! Bild entspricht nicht der modellierten Perle. Anderes Bild zur Erklärung verwendet!

7. Fertigen Sie eine Cane (Rolle aus Modelliermasse).
8. Modelliermasse in den Händen warm kneten. Rolle modellieren, mit Hilfe der Knetmaschine eine gleichmäßige Platte (in anderer Farbe) ausrollen. Diese um die Rolle legen. Seitlich, überschüssige Masse abtrennen.

9. Legen Sie weitere Modelliermassen-Platten in gewünschten Farben an.

10. An der Vorderseite der Cane erkennen Sie nun aneinander liegende farbige Ringe.



Achtung! Bild entspricht nicht der modellierten Perle. Anderes Bild zur Erklärung verwendet!

11. **ALTERNATIV** können Sie aber auch schon Cane verwenden die vorab für die Perlen-Räder gearbeitet wurden.

12. Sie müssen diese dann nur noch im Durchmesser der Cane reduzieren.

13. D. h. die vorhandene Cane so lange mit der flachen Hand ausrollen bis die gewünschte Cane-Stärke erreicht ist.

14. Schneiden Sie nun, an der Vorderseite der Cane beginnend, mit dem Cutter eine feine Scheibe ab.

15. Legen Sie so viele Scheiben um die Perle bis die Perlenmitte komplett mit Ringen bedeckt ist.

16. Glätten und formen Sie die Perlenkanten (Übergänge zu den beiden Perlenhülsen) mit dem Finger nach.

17. Stellen Sie 5 – 7 Perlen her.

18. Hängen Sie die fertigen Ring-Perlen auf den Perlenständer.

Anleitung:

Ringe:



1. Für die Ringschiene können Sie vorab gefertigte Cane verwenden und diese auf die gewünschte Größe reduzieren. Auch vorab gefertigte, gestreifte Blöcke können verwendet werden.

2. Legen Sie die Cane-Scheiben (oder Blockstreifen) auf die Oberseite der Ringschiene an.

3. Glätten Sie die angelegte Modelliermassen-Schicht mit dem Finger. Damit die Ringschiene gleichmäßig verläuft.

4. Formen Sie eine Kugel mit Modelliermasse.

5. Drücken Sie diese Kugel in die Patchy Silikonform Dekorelemente.

6. Entnehmen Sie das Dekorelement.

7. Legen Sie es über Ringschienen-Platte und Ringschiene.

8. Pressen Sie das Element vorsichtig an.

9. Nehmen Sie mit einer Pinzette die Strasssteine auf.

10. Drücken Sie diese in das Element.

11. Zusätzlich können Sie die Steine mit Sculpey ofenhärtendem Klebstoff fixieren.

12. Hängen Sie die fertigen Ringe auf den Perlenständer.

Sind alle Modelle gefertigt, härten Sie diese bei 110° C, ca. 30 Minuten im Backofen.

Viel Spaß bei der Umsetzung wünscht Ihnen
Ihr OPITEC-Kreativteam!