


Anleitung

Siebdruck-Schmuck



Verwendetes Material	Artikelnummer	Menge
FIMO® soft 57 g, schwarz	495788	1
FIMO® soft 454 g, schwarz	475485	alternativ
Siebdruck-Schablonen – Fliesen ca. 115 x 150 mm	626211	1
reeves Acrylfarben Set – Metallic 4er-Set	421855	1
Metallanhänger – Rund ca. ø 30 mm, platinfarben	731365	1
Metall-Ring – Oval ca. 20 x 25 mm, silberfarben	486433	1
Lederriemen ca. ø 2 mm, ca. 1 m lang, schwarz	516024	1
Empfohlenes Werkzeug		
Silikonunterlage ca. 230 x 330 mm, weiß	617818	1
Modellier – Roller ca. ø 25 mm x 200 mm	807196	1
Artemio® Knetmaschine ca. 195 x 125 x 130 mm, Walzenbreite: ca. 140 mm	629998	1
STAEDTLER® Knetmaschine ca. 270 x 167 x 265 mm, Walzenbreite: ca. 175 mm	438197	alternativ
Rakel ca. 100 x 75 mm, weiß	473977	1
Benötigtes Werkzeug und Material:		
Unterlage, Modellierroller, Messer, Pinsel, Küchenrolle, Rakel, Schere		

Anleitung



Schwarzes Fimo handwarm kneten.
Eine ca. 3 mm starke Fimo-Platte auswellen
(Modellierroller oder Knetmaschine).
Siebruck-Schablone auf die Fimo-Platte auflegen.



Acrylfarbe mit einem Pinsel auf die Schablone auftragen.



Mit einer Rakel überschüssige Farbe abnehmen.



Schablone abziehen und unter Wasser säubern.

Anleitung



Metall-Anhänger auf die Fimo-Platte auflegen.
Motiv ausschneiden.



Motiv in den Metall-Anhänger drücken.
Seitenrand mit dem Finger etwas angleichen.
Anhänger mit Fimo-Motiv bei 110 °C ca. 30 Minuten im
Backofen härten.
Nach dem Härten an der Luft auskühlen lassen.
Lederriemen durch die Öse des Anhängers führen, Enden
verknöten.

Der Ring kann ebenso, nach der oben genannten Beschreibung, gearbeitet werden.

*Viel Spaß bei der Umsetzung wünscht Ihnen
Ihr OPITEC-Kreativteam!*